



جامعة كفرالشيخ
كلية الآداب
برنامج الآثار الإسلامية



دليل برنامج الآثار الإسلامية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - ١٩)



دليل توعوي صحي شامل

تم تجميع محتوى هذا الدليل من الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، النسخة الأولى ٢٠٢٠/٣/٥،
وموقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
<https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx>

المصادر:

تم اقتباس محتوى هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية كما في التفاصيل الآتية:
منظمة الصحة العالمية، تم استرجاع المحتوى في ٢٠٢٠/٣/١ وتجميقه من الموقع الإلكتروني الآتي:
<https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشمال المتوسط، تم استرجاع المحتوى في ٢٠٢٠/٣/١ وتجميقه من
الموقع الإلكتروني الآتي:
<http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/information-resources.html>

من الرخصة الصادرة للاستخدام تحت: CC BY-NC-SA 3.0 IGO



إعداد

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ محمد أحمد راضي أبوعرب	أستاذ الآثار اليونانية والرومانية المساعد

اداره البرنامجه

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ آيات حسن شمس الدين	أستاذ الآثار الإسلامية المساعد - مدير البرنامج
٢	د/ أسامة عبدالعال و وفا	مدرس الآثار اليونانية والرومانية - منسق البرنامج

اللجنة الاستشاريه


م	الاسم	الوظيفة
١	أ.د/ وليد شوقي البحيري	أستاذ الآثار الإسلامية - عميد الكلية
٢	أ.د/ ياسر محمد حافظ	مدرس ومراجع معتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
٣	أ.د/ خالد عبد الدايم	مدرس ومراجع معتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

يعتمد عميد الكلية

أ.د/ وليد شوقي البحيري



فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)



فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) هو فيروس مستحدث وهو عبارة عن سلالة جديدة من الفيروسات تشمل تلك التي تسبب نزلات البرد الشائعة، تكمن خطورة هذا الفيروس في أنه يصيب الجهاز التنفسى للإنسان حيث أنه فيروس كبير الحجم ويبقى على الأسطح لفترات طويلة ولا يوجد علاج نهائى له حتى الآن. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد وأعراضه قبل بدء تفشيـه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر ٢٠١٩، وقد تحول (كوفيد - ١٩) الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من دول العالم.



أعراض مرض كورونا المستجد كوفيد - ١٩ :



وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد - ١٩ في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعرّض معظم الأشخاص (نحو ٨٠%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل ٦ أشخاص يصابون بعدي كوفيد - ١٩ حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة. وقد توفي نحو 2% من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.



إذاي تفرق بين

فيروس كورونا والزفلوزرا العادبية؟

الزفلوزرا



١ % نسبة امراضه بين المصابين
تظهر اعراضه خلال ساعات
بعد عدة نوبات متوفقة لعلجه



- ▼ صداع حفيف
- ▼ ارتفاع في درجة الحرارة
- ▼ عدلس ورشح متواصل لدى بعض الحالات
- ▼ سعال (يصاحبه بلعوم)
- ▼ ضيق تنفس
- ▼ التهاب في التنفس
- ▼ الارتفاع الرئوي الحاد
- ▼ بعد تدهور السنين وخلقي المريض المزمن

مشحورة (نادرة الحدوث)

- ▼ ارهاق شديد (نحو ٤٤% من الحالات)
- ▼ ارهاق الدم في العضلات

الفرق بين فيروس كورونا والزفلوزرا العادبية

فيروس كورونا

٣.٤ % نسبة امراضه بين المصابين
تظهر اعراضه في فترة من ٢:١٤ يوم
بعد نقصان ملحوظ في حلق الانف

- ▼ صداع شديد ٩٠٪ من المصابين
- ▼ ارتفاع شديد في درجة الحرارة (٨٥٪ من الحالات)

▼

العطس والرشح (٦٣٪)
سعال جاف (شائع بين ٨٢٪ من الحالات)
ضيق وصعوبة في التنفس
آلام في الصدر

بعد تدهور الرئوي الحاد

مشحورة (نادرة الحدوث)

- ▼ ارهاق شديد (٤٤% من الحالات)
- ▼ ارهاق الدم في العضلات

الفرق بين فيروس كورونا والزفلوزرا العادبية



جامعة مطروح التقنية
كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ



كيفية انتشار مرض كورونا المستجد، كوفيد - ١٩ :

يمكن أن يصاب الأشخاص بعدي مرض كوفيد - ١٩ عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس.

ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق **القطيرات الصغيرة** التي تنتشر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد - ١٩ أو يعطس. وتنساقط هذه **القطيرات** على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد - ١٩ عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهما أو أنفهما أو فمهما. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد - ١٩ إذا تنفسوا **القطيرات** التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (٣ أقدام)، وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد - ١٩ وستواصل نشر أحدث ما تتوصل إليه من نتائج.





الإصابة بالمرض عن طريق شخص عديم الأعراض:

تتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال المرض في القُطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال. وتتضاءل احتمالات الإصابة بمرض كوفيد - ١٩ عن طريق شخص عديم الأعراض بالمرة. ولكن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المراحل المبكرة للمرض. ولذا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد - ١٩ عن طريق شخص يعاني مثلاً من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض. وتعكف المنظمة على تقييم البحوث الجارية بشأن فترة انتقال مرض كوفيد - ١٩ وستواصل نشر أحدث النتائج.

الوقت الذي يظل الفيروس حياً على الأسطح:

لا يُعرف على وجه اليقين فترة استمرار الفيروس المسبب لمرض كوفيد - ١٩ حياً على الأسطح، ولكن يبدو أنه يشبه في ذلك سائر فيروсовات كورونا المستجد. وتشير الدراسات إلى أن فيروسوت كورونا) بما في ذلك المعلومات الأولية عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد - ١٩ (قد تظل حية على الأسطح لبعض ساعات أو لعدة أيام. وقد يختلف ذلك باختلاف الظروف (مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية).

إذا كنت تعتقد أن سطحاً ما قد يكون ملوثاً، نظفه بمطهر عادي لقتل الفيروس وحماية نفسك والآخرين. ونظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون. وتجنب لمس عينيك أو فمك أو أنفك.

كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد:

يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والنصائح والإرشادات العامة للحد من انتقال العدوى التنفسية من شخص إلى آخر عن طريق:

- ارتداء الكمامات
- تجنب الأماكن المزدحمة
- التباعد الاجتماعي أثناء العمل بترك مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص
- غسل اليدين لمدة عشرين ثانية على الأقل بالماء والصابون بشكل منتظم



- استخدام مطهرات اليدين التي تحتوي على الكحول.
- تجنب لمس أو فرك العينين، أو الأنف، أو الوجه بأيّدٍ غير مغسولة.
- تجنب المخالطة أو الاتصال المباشر مع أفراد مصابين بعديٍ تنفسية.
- الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي.
- البقاء في المنزل في حال الإصابة بعديٍ في الجهاز التنفسي لتجنب نقل العدوى للآخرين.
- تغطية الأنف، الفم عند العطاس أو السعال بالمناديل الورقية، والتخلص منها بعد ذلك بشكل مناسب.
- التعامل مع المنتجات الحيوانية من الحليب واللحوم بعناية؛ وطبخها بشكل جيد، واستخدام أدوات وأوانٍ خاصة أثناء تقطيع اللحوم، ومراعاة عدم استخدامها في تقطيع وتحضير أصناف الطعام الأخرى.
- غسل وتنظيف الأسطح التي تلامس اللحوم الحيوانية بأصنافها المختلفة، والحفظ على اللحوم مبردة في مجمد الثلاجة لحين استخدامها.

طرق الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد





جامعة كفر الشيخ
كلية الآداب
برنامج الآثار الإسلامية



العزل الاجتماعي الحل الأمثل لمكافحة تفشي فيروس كورونا

نطبق العزل الاجتماعي وتقدير المخاطر بحسب
في تقدير معدل الإصابات كما في الشكل التالي:



مبروس كرونا المستجد من أخطر أربع الفيروسات بظواهره الشديدة بذاته

طهارة المعدة بضرورة الالتزام بالعزل الاجتماعي «Social Distancing»

ما هو العزل الاجتماعي؟

البعد أو العزل الاجتماعي هو إجراء يقلي لحد من انتشار الفيروس
عبر تقليل الاتصال بين الأشخاص بما يؤدي لإبطاء النشراء.



الخطوة الأولى: عدم الاتصال العائلي
الخطوة الثانية: عدم الاتصال الاجتماعي
الخطوة الثالثة: عدم الاتصال العام
الخطوة الرابعة: عدم الاتصال العالمي

الخطوة	المعنى	الرسالة
الخطوة الأولى	عدم الاتصال العائلي	عدم الاتصال العائلي
الخطوة الثانية	عدم الاتصال الاجتماعي	عدم الاتصال الاجتماعي
الخطوة الثالثة	عدم الاتصال العام	عدم الاتصال العام

المصدر: منظمة الصحة العالمية - شبكت CNN - مارس 2020

www.care.gov.eg #صحتك_تهمنا

العزل الاجتماعي

مجلس الوزراء ودعمه للجهات المختصة



اللِّقَاحُ أَوُ الدَّوَاءُ أَوْ عَلاجُ مَرْضِ كَوْفِيدٍ - ٢٠١٩:

ليس بعد. لا يوجد حتى يومنا هذا لقاح ولا دواء محدد مضاد للفيروسات للوقاية من مرض كوفيد- ٢٠١٩ أو علاجه.

ومع ذلك، فينبغي أن يتلقى المصابون به الرعاية لتخفيف الأعراض. وينبغي إدخال الأشخاص المصابين بمرض وخيم إلى المستشفيات. ويتعاون معظم المرضى بفضل الرعاية الداعمة.

ويجري حالياً تحري بعض اللقاحات المحتملة والأدوية الخاصة بعلاج هذا المرض تحديداً، ويجري اختبارها عن طريق التجارب السريرية، وتقوم المنظمة بتنسيق الجهود المبذولة لتطوير اللقاحات والأدوية للوقاية من مرض كوفيد - ١٩ وعلاجه.

وتتمثل السبل الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من مرض كوفيد - ١٩ في المواطبة على تنظيف اليدين، وتعطية الفم عند السعال بثني المرفق أو بمنديل ورقي، والابتعاد مسافة لا تقل عن متر واحد (٣ أقدام) عن الأشخاص الذين يسعون أو يعطسون.





ضرورة استخدام الكِمامَة للحماية الشخصية:

لا يتعين على الأشخاص غير المصابين بأعراض تنفسية مثل السعال، أن يستخدموها كمادات طبية. وتوصي المنظمة باستخدام الكِمامَة للأشخاص المصابين بأعراض مرض كوفيد - ١٩ وأولئك القائمين على رعاية الأشخاص المصابين بأعراض مثل السعال والحمى. ويُعد استخدام الكِمامَة بالغ الأهمية بالنسبة إلى العاملين الصحيين والأشخاص الذين يقدمون الرعاية إلى أحد المرضى (في المنزل أو في أحد مراافق الرعاية الصحية).

وتنصح المنظمة بالاستخدام الرشيد للكِمامَات الطبية لتلافي إهدار الموارد الثمينة وإساءة استخدام الأقنعة (انظر النصائح الخاصة باستخدام الكِمامَات). لا تستخدم الكِمامَة إلا إذا كنت مصاباً بأعراض تنفسية (السعال والعطس)، أو يُشتبه بإصابتك ببعدي مرض كوفيد - ١٩ المصحوبة بأعراض خفيفة، أو كنت تقدم الرعاية إلى شخص يُشتبه بإصابته بهذه العدوى. وترتبط العدوى المشتبه فيها بمرض كوفيد - ١٩ بالسفر إلى المناطق التي أبلغت عن وجود حالات، أو بالمخالطة الوثيقة لشخص سافر إلى تلك المناطق وأُصيب بالمرض.

وتتمثل السبل الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من مرض كوفيد - ١٩ في المواطبة على تنظيف اليدين، وغطية الفم عند السعال بثنى المرفق أو بمنديل ورقي، والابتعاد مسافة لا تقل عن متر واحد (٣ أقدام) عن الأشخاص الذين يسعّون أو يعطسون. انظر تدابير الحماية للاطلاع على المزيد من المعلومات.

طريقة وضع الكِمامَة واستخدامها ونزعها والتخلص منها:

تذكر أن استخدام الكِمامَة ينبغي أن يقتصر على العاملين الصحيين ومقدمي الرعاية والأشخاص المصابين بأعراض تنفسية مثل الحمى والسعال.

١. قبل لمس الكِمامَة، نظف يديك بفرركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.
٢. أمسك الكِمامَة وافحصها للتأكد من أنها غير ممزقة أو متقوية.
٣. حدد الطرف العلوي من الكِمامَة (موقع الشريط المعدني).
٤. تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكِمامَة إلى الخارج (الجهة الملونة).
٥. ضع الكِمامَة على وجهك. اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكِمامَة ليتخذ شكل أنفك.



٦. اسحب الجزء السفلي من الكمامه لتغطي فمك وذقنك.
٧. بعد الاستخدام، اخلع الكمامه بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين مبعداً الكمامه عن وجهك
٨. وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامه التي يحتمل أن تكون ملوثة.
٩. تخلص من الكمامه المستعملة على الفور برميهها في صندوق نفايات مغلق.
١٠. نظف يديك بعد ملامسة الكمامه أو رميها بفركهها بمطهر كحولي، أو إذا بغسلهما بالماء والصابون إذا كانت متسختين بوضوح.

كيفية تنظيف الكمامه القماش

يتم غسل الكمامه القماش بالطريقة العاديه المتبعة مع الملابس ويتم استخدام مطهر الكلور المنزلي مع التأكيد على تجفيفها في الهواء الطبيعي وتعريضها لأشعة الشمس ثم كيها

1

2

3

4

5

لمزيد من المعلومات والاستفسار | الخط الساخن 105

@mohpegypt

@egypt.mohp

@mohpegypt

/mohpegypt



جامعة كفرالشيخ
كلية الآداب
برنامج الآثار الإسلامية



استخدام الكمامات الطبية لفترة طويلة يسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين !

قد لا يكون استخدام الكمامات الطبية فترة طويلة مريحاً، ولكنه لا يؤدي إلى التسمم بثاني أكسيد الكربون أو نقص الأكسجين.

المصدر: منظمة الصحة العالمية

معلومات مغلوطة

كيفية تحضير محلول التطهير

1 مل من الكلور المركز
أو 50 مل من الكلور التجاري
بما يعادل فنجان صغير + 1 لتر ماء

يستخدم محلول التطهير الأسطوع بشكل يومي
لتطهير الأسطح بشكل يومي

الأثاث - الأدوات - مقابض الأبواب - المطبخ - الحمامات

الخط الساخن 105 | لجريدة المقاولات وجريدة مصر

@mohpegypt @egypt.mohp @mohpegypt @mohpegypt



الأمور التي ينبغي تجنبها:

التدابير التالية غير فعالة في مواجهة مرض كوفيد - ١٩ بل قد تكون ضارة:

- التدخين
- تعاطي العلاجات العشبية التقليدية
- استخدام كمامات متعددة
- التطبيب الذاتي مثل تعاطي المضادات الحيوية في جميع الأحوال، إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية مبكراً من أجل الحد من مخاطر الإصابة ببعضوى أشد وطأة، وتأكد من إطاعة مقدم الرعاية الصحية على أي أماكن سافرت إليها في الآونة الأخيرة.

هذا وقد تبني البرنامج جميع الإجراءات الضرورية والاحترازية في العملية التعليمية والتدريسية وجميع الأنشطة التي يقوم بها والمدرجة ضمن فاعليات وأنشطة وخطة البرنامج والتي تبنتها جامعة كفرالشيخ من خلال تنفيذها لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الاهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.



تصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض

كلا، مجففات الأيدي ليس فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

لحماية نفسك من الفيروس الجديد يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركمهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون. وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماماً بمحارم ورقية أو بمجففات الهواء الساخن.

هل مجففات الأيدي (المتوافرة في المرافق العامة مثلاً) فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد خلال 30 ثانية؟



ينبغي عدم استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو أي أجزاء أخرى من الجلد لأن هذه الأشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد.

هل تقضي مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية على فيروس كورونا الجديد؟





تعد الماسحات الضوئية فعالة في الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى (أي ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد) بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ومع ذلك، لا يمكن للماسحات الحرارية اكتشاف الأشخاص المصابين بالعدوى ولم يصابوا بعد بالحمى. السبب في ذلك هو أن الأمر يستغرق ما بين يومين وعشرة أيام قبل أن يصبح الأشخاص المصابون بالعدوى مرضى ويصابون بالحمى.

ما مدى فعالية الماسحات الضوئية الحرارية في اكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد؟



كلا، رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل. بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية (العيينين والفم). مع ذلك، فإن الكحول والكلور كليهما قد يكون مفيداً لتعقيم الأسطح ولكن ينبغي استخدامهما وفقاً للتوصيات الملائمة.

هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟





هل من الآمن استلام الرسائل أو الطرود من الصين؟

تعد الماسحات الضوئية فعالة في الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى (أي ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد) بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ومع ذلك، لا يمكن للماسحات الحرارية اكتشاف الأشخاص المصابين بالعدوى ولم يصابوا بعد بالحمى. السبب في ذلك هو أن الأمر يستغرق ما بين يومين وعشرين أيام قبل أن يصبح الأشخاص المصابون بالعدوى مرضى ويصابون بالحمى.



هل تنشر الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؟

في الوقت الحاضر، لا توجد أي بيئة على أن الحيوانات المرافقة/الأليفة، مثل الكلاب أو القطط، قد ثُصاب بفيروس كورونا المستجد. ومع ذلك، من الجيد غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة. ويساعد ذلك على الوقاية من العديد من الجراثيم الشائعة، مثل الإشريكية القولونية والساممونيلا، التي تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر.






لـ. لا تتوفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية التزيلية من النمط «ب»، الوقاية من فيروس كورونا المستجد. هذا الفيروس جديد تماماً و مختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص به. ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد 2019، وتدعم منظمة الصحة العالمية هذه الجهود.

ورغم أن هذه اللقاحات غير فعالة ضد فيروس كورونا المستجد 2019، يوصى بشدة بالحصول على التطعيم ضد الأمراض التنفسية لحماية صحتكم.

هل تعمل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي على الوقاية من فيروس كورونا المستجد؟



لـ. لا توجد أي بيتة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدو بفيروس كورونا المستجد.

ولكن توجد بيتات محدودة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر. ومع ذلك، لم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية.


هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدو بفيروس كورونا المستجد؟





يعد الثوم طعاماً صحيحاً، ويتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات. ومع ذلك، لا توجد أي بيئة من الفاسدية الحالية تثبت أن تناول الثوم يقي من العدو بفيروس كورونا المستجد.

هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدو بفيروس كورونا المستجد؟



لا. لا يقضي زيت السمسم على فيروس كورونا المستجد. هناك بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا المستجد 2019- على الأسطح. وتشمل مطهرات تحتوي على مبيّضات/كلور، وغيرها من المذيبات، والإيثانول بتركيز 75%， وحمض البيروكسى آستيك، والكلوروفوروم. إلا أن تأثيرها على الفيروس ضعيف أو منعدم إذا وُضعت على البشرة أو أسفل الألف مباشرة. بل من الخطير وضع هذه المواد الكيميائية على البشرة.

هل يحول وضع زيت السمسم على البشرة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى الجسم؟





يمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأعمار بفيروس كورونا المستجد 2019. ويبدو أن كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة الوجود (مثل الربيو، وداء السكري، وأمراض القلب) هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض وخيم في حال العدوى بالفيروس.

وتتصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص من جميع الأعمار باتباع الخطوات الازمة لحماية أنفسهم من الفيروس، مثل غسل اليدين جيداً والنظافة التنفسية الجيدة.

من الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كبار السن أم صغار السن؟



لا، لا تقضي المضادات الحيوية على الفيروсов، بل تقضي على الجراثيم فقط.

يعد فيروس كورونا المستجد 2019- من الفيروсов، لذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية منه أو علاجه.

ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد 2019-، فقد تحصل على المضادات الحيوية لاحتمالية إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة.

هل المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاجه؟





حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد موصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد 2019- أو علاجه.

ومع ذلك، يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيض الأعراض وعلاجهما، كما يجب أن يحصل المصابون بمرض وخيم على الرعاية الداعمة المثلثي. ولا تزال بعض العلاجات تخضع للاستقصاء، وسيجري اختبارها من خلال تجارب سريرية. وتعاونت منظمة الصحة العالمية مع مجموعة من الشركات على تسريع وتيرة جهود البحث والتطوير.

هل هناك أي أدوية محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟



حقيقة: تصل قطرات الجهاز التنفسى إلى مترا واحد من الشخص الذى يسعى أو يعطس عندما يسعى أو يعطس الأشخاص المصابون بفيروس كورونا المستجد، ينقل الفيروس في قطرات يمكن أن تقطع مسافة معينة من ذلك الشخص. لذا، حرصا على حماية نفسك من أي فيروس من فيروسيات الجهاز التنفسى، تجنب المخالطة الوثيقة مع أي شخص مصاب بالحمى والسعال، ونظف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو أغسلهما بالماء والصابون.

مفهوم مغلوط: يمكن للقطرات التي يفرزها شخص ما عند السعال أو العطس أن تنقل فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لمسافة قد تصل إلى 8 أمتار





حقيقة: فيروسات كورونا هي فيروسات لا تنتشر عن طريق الهواء لمسافات طويلة (COVID-19) فيروس كورونا المستجد هو فيروس من فيروسات الجهاز التنفسى ينتقل أساساً عن طريق القطيرات التي يفرزها شخص مصاب أثناء السعال أو العطس، أو عن طريق قطريرات اللعاب أو إفرازات الأنف. ولا يمكن أن تنتقل هذه القطيرات بالهواء لمسافة بعيدة بسبب ثقلها. ويمكنك أن تصاب بالعدوى أيضاً نتيجة لمسك لعينيك أو فمك أو أنفك بعد ملامسة سطح ملوث. ولحماية نفسك، نظف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو أخسلهما بالماء والصابون.

مفهوم مغلوط: يمكن أن ينتشر فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عن طريق الهواء لمسافات طويلة



كلا، لا ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو الكمامات من فئة N95 . إذا كنت تختلط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا الجديد أو بعدوى تنفسية أخرى، فإن مقدمة الكمامه تعتبر ملوثة بالفعل. ينبغي إزالة الكمامه دون لمسها من الأمام والتخلص منها على النحو السليم. وبعد نزع الكمامه، ينبغي فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.

هل يمكن إعادة استخدام الكمامات من فئة N95؟ وهل يمكن تعقيمها بواسطة معقم اليدين؟





حقيقة: فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لا يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات البعوض

فيروس كورونا المستجد هو فيروس من فيروسيات الجهاز التنفسي ينتقل أساساً نتيجة مخالطة شخص مصاب، وبالتحديد عن طريق قطرات الجهاز التنفسي التي يفرزها أثناء السعال أو العطس مثلاً، أو عن طريق قطرات اللعاب أو إفرازات الأنف. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات أو بيئات ت唆وي بأن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض. وللحماية نفسك من الفيروس، تجنب المخالطة الوثيقة مع أي شخص مصاب بالحمى والسعال، والتزم بقواعد نظافة اليدين والمسالك التنفسية.

مفهوم مغلوط: يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عن طريق لدغات البعوض



حقيقة: البرد والثلج لا يمكن أن يقتل فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

تتراوح درجة حرارة جسم الإنسان العادية بين 36.5 و 37 درجة مئوية، بغض النظر عن درجة الحرارة أو الطقس الخارجيين. وبناء على ذلك، ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البرد يمكن أن يقتل فيروس كورونا المستجد أو غيره من الأمراض. إن تنظيف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو غسلهما بالماء والصابون هي أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك من الفيروس ١

مفهوم مغلوط: البرد والثلج يمكن أن يقتلا فيروس كورونا المستجد (COVID-19)






حقيقة: الكوكيين لا يحمي من فيروس كورونا المستجد، بل يمكن أن يشكل خطراً على الصحة.

الكوكيين مخدر منشط يسبب الإدمان، وترتبط عليه آثار جانبية خطيرة، وهو مضرٌّ بصحة الإنسان.

مفهوم مغلوط: الكوكيين يمكن أن يحمي من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)



حقيقة: إن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) نتيجة ملامسة أشياء، بما فيها العملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو بطاقات الائتمان، ضعيف للغاية تشير المعلومات الأولية إلى أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) أن يبقى حياً على الأسطح لبعض ساعات أو أكثر. ويمكن أن يتعرض شيء ما للتلوث بفيروس كورونا المستجد عن طريق شخص مصاب بالعدوى في حال سعاله أو عطسه أو ملامسته له. ويكون خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة ملامسة الأشياء، بما فيها العملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو حتى بطاقات الائتمان، ضعيفاً للغاية إذا تم التقيد بقواعد نظافة اليدين على النحو الصحيح. إن تنظيف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو غسلهما بالماء والصابون هي أفضل وسيلة لحماية نفسك من الفيروس.

مفهوم مغلوط: يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عن طريق أشياء مثل العملات المعدنية والأوراق النقدية





حقيقة: لا يمكن لبول الأطفال أن يحمي من فيروس كورونا المستجد.

البول لا يقتل الفيروسات أو الجراثيم. وفي الواقع، قد يحتوي البول على كميات صغيرة من المواد الفiroسية أو الجرثومية. إن غسل يديك أو تنظيف الأسطح ببول الأطفال لن يحميك من فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وبدلاً من ذلك، نظف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي للليدين أو أغسلهما بالماء والصابون. ونظف الأسطح باستخدام المطهرات المنزلية المأowفة.

مفهوم مغلوط: يمكن لبول الأطفال أن يحمي من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)





جامعة كفرالشيخ
كلية الآداب
برنامج الآثار الإسلامية



فيروس كورونا المستجد

كيف تحمي نفسك
وآخرين من العدوى

اتبع هذه الممارسات الجيدة

تواصل مع أقرب مقدم خدمات رعاية صحية إذا كنت تعاني من حمى يصحبها سعال أو صعوبة في التنفس. وكنت قد سافرت إلى أحد البلدان الموبوءة.



اغسل يديك دائمًا بالماء الجاري والصابون عند اتساخهما. وفي حالة عدم ظهور اتساخ على يديك، يمكنك فركهما بعثرة كحولي لليدين. أو غسلهما بالماء والصابون للمحافظة على نظافتها.



عليك بالسعال أو العطس في الجزء العلوي من أكمامك أو ذراعك المثلثي، إذا لم تجد منديلًا.



قم بتغطية الأنف والفم بمنديل وحيد الاستعمال عند السعال أو العطس. وتخلص منه فورًا بعد الاستخدام.



أمور يجب تجنبها

تجنب التعامل المباشر دون وقاية مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية والأسطط التي تلامسها الحيوانات.



تجنب المخالطة للصيحة للأشخاص الذين سافروا إلى مناطق تشهد فاشية، أو الذين تظهر عليهم أعراض الزكام أو أمراض تشبه الأنفلونزا.



تجنب تناول لحوم الحيوانات الناقفة من جراء المرض.



تجنب تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية، بما في ذلك اللحوم النيئة والبيض. وتجنب شرب الحليب غير المغلي أو غير المبستر.







كيف تغسل يديك؟

اغسل يديك عند اتساخهما بشكل ظاهر للعيان! أو استخدم مستحضر لفرك اليدين


مدة الإجراء من 40 إلى 60 ثانية




افرك اليدين بدعك الراحتين.




ضع مقداراً من الصابون يكفي لتغطية اليدين معاً.




بلل اليدين بالماء.




افرك بظهر أصابع اليد اليمنى راحة اليد اليسرى ، وظهر أصابع اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع.




خلل الأصابع وشبكيها مع فرك الراحتين.




افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع ثم افعل نفس الشيء باليد اليمنى.




اشطف يديك بالماء.




افرك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشبك أصابع اليد اليمنى براحة اليد اليسرى والعكس بالعكس.




افرك ظهر الكف الأيمن بباباه اليد اليسرى بشكل دائري ثم افرك ظهر الكف الأيسر بباباه اليد اليمنى.



ها قد أصبحت يداك آمنتين لتقديم الرعاية.



استخدم المنشفة لغلق الصنبور.



جفف اليدين جيداً بمنشفة تستخدمن مرة واحدة فقط.



كيف تفرك يديك؟

افرك يديك لتنظيفهما ! اغسلهما عند اتساخهما بشكل ظاهر للعيان.

مدة الإجراء من 20 إلى 30 ثانية



افرك اليدين بدعوك الراحتين.

املاً راحة إحدى يدك بالمستحضر ووزعه على كليتا اليدين.



افرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى ، وظهر أصابع اليد اليسرى مع راحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع.

افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع ثم افعل الشيء نفسه باليد اليمنى.



عندما تجف يدك، تصبح آمنة لتقديم الرعاية.

افرك اليد اليمنى بحركة دائيرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشتبك أصابعها براحة اليد اليسرى والعكس بالعكس.

افرك إبهام اليد اليسرى بشكل دائري براحة اليد اليمنى وكرر نفس العملية بالنسبة لإبهام اليد اليمنى.



جامعة كفرالشيخ
كلية الآداب
برنامج الآثار الإسلامية



المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة



المجلس القومى
للأشخاص ذوى الإعاقة




إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد



اغسل يديك بالماء والصابون واستعمل مطهر



عند الشعور بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس اذهب إلى المستشفى



عند العطس أو السعال استخدم منديل مرة واحدة فقط أو إغطس عند مرافق الكوع كما هو بالصورة



لا تقترب من شخص لديه زكام أو سافر إلى بلد بها الفيروس



لاتأكل اللحوم أو تشرب الحليب بدون طهو أو غليان



لاتتعامل مع الحيوانات والاسطح بدون وقاية

١٠٥ الخط الساخن لوزارة الصحة

Info@ncdp.gov.eg



16736



ميدان سعادى القبة أمام محطة مترو سعادى القبة - القاهرة





أماكن تهمك بجامعة كفرالشيخ في حالة الاشتباه بالإصابة:

عيادة كلية الآداب بجامعة كفرالشيخ

انطلاقاً مما تهدف إليه جامعة كفرالشيخ من حيث حرصها على صحة وحياة الطلاب في ونفقات علاجهم وتخفيضاً من الأعباء الملقاة على عاتق أولياء الأمور في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية فقد رأت إدارة كلية الآداب بالجامعة تماشياً مع السياسة العامة التي تتيح الفرصة للطلاب في المساهمة في نفقات علاجهم ويتم توفير هذه الفرصة في عيادة الكلية بجامعة كفر الشيخ.

مستشفى الطلبة بجامعة كفرالشيخ

<http://kfs.edu.eg/studenthospital/>

انطلاقاً مما تهدف إليه الدولة من حيث مساعدة الطلاب في نفقات علاجهم وتخفيضاً من الأعباء الملقاة على عاتق أولياء الامور في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية فقد رأت ادارة جامعة كفر الشيف تماشياً مع السياسة العامة التي تتيح الفرصة للطلاب في المساهمة في نفقات علاجهم ويتم توفير هذه الفرصة في مستشفى الطلبة بجامعة كفر الشيف.

فقد تم افتتاح مستشفى الطلبة الجامعي ٢٠١٣ ابريل عام ٢٠١٣ وذلك لتقديم الخدمة الطبية لطلبة الجامعة وتخفيضاً عنهم وتقليلها لمشقة السفر الى المستشفيات الاخرى لتقى خدمة الكشف الطبي والعلاج وذلك يتم في اطار اللائحة الطبية العلاجية التي يتم تحديثها وتطويرها بصفة دورية.

وتقدم المستشفى العديد من الخدمات لطلبة جامعة كفر الشيف

وهي تشمل:

١. الكشف الطبي للقبول بالكليات المختلفة وذلك في اول العام الدراسي.



٢. اجراء الكشف الطبي في اطار اختبارات القدرات للكليات ذات طبيعة الدراسة الخاصة مثل كلية التمريض والتربية الرياضية.
٣. فحص الطلبة المستجدين لتحديد مدى اصابتهم بفيروس سي وعلاجهم.
٤. فحص الالتماسات المقدمة من الطلبة لظروفهم المرضية.
٥. توقيع الكشف الطبي وكتابة العلاج للطلاب طوال العام وذلك في العيادات المختلفة.
٦. تحديد الطلبة المحتجين للدعم الطبي وذلك من خلال تطبيق اللائحة الطبية العلاجية عن طريق اللجنة الطبية الدائمة بالمستشفى والتي ترفع توصياتها الى مجلس الجامعة.
٧. تشكيل اللجان الطبية لمتابعة اعمال الامتحانات بالكليات المختلفة.
٨. فحص الاعذار المقدمة من الطلبة عن اداء الامتحانات لظروفهم المرضية وكذلك تشكيل اللجان الخاصة.





المستشفى الجامعي بجامعة كفرالشيخ

يقع مبني مستشفيات جامعة كفرالشيخ في محيط حرم الجامعة بمدينة كفرالشيخ على الطريق الدولي الواصل بين مدینتی بطیم - طنطا و بجوار كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان ومستشفى الطلبة والنادي الصحي وكلية العلاج الطبيعي وكلية التمريض، وعلى مسافة قریبہ من كلیتی الصيدلة والعلوم لإتاحة الفرصة لتكامل المنظومة الصحية والعلمية بالجامعة. وهى ناتج للمدينة طبیه متكاملة في جميع التخصصات الطبية من كلیه طب بشرى، كلیه طب اسنان، كلیه علاج طبيعي، كلیه صيدلة، كلیه تمريض، أيضاً قریب من مجمع الملاعب المفتوحة والمسطحات الخضراء.

فقد روعي في اختيار الموقع سهولة الوصول إليه لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والمرضى والزوار في المنطقة التي يخدمها والموقع ميسراً أيضاً لمرکبات النقل العام وسيارات اطفاء الحريق ومرکبات توصيل الخدمات المختلفة وغير ذلك ويتكون مستشفى كفرالشيخ الجامعي من ٧ طوابق على نظام الجناحين و٣ مبانٍ خدمية للخدمات الإدارية والفنية والسكن، ويضم المستشفى ٣٤ سريراً، منها ٦٤ سرير عناية مرکزة و١٣ غرفة عمليات بنظام الكبسولات والتي تُعد من أحدث غرف العمليات عالمياً، فضلاً عن تجهيز المستشفى بأفضل وأدق الأجهزة الطبية الحديثة وفقاً لمعايير القياسات والمواصفات الطبية العالمية، وذلك تحت إشراف الاستاذ الدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب أستاذ الجراحة العامة رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور حاتم الجوهرى، مدير عام المستشفى الجامعى، أستاذ جراحة العظام والكسور حيث إن المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية وفقاً للمواصفات والقياسات العالمية ليقدم خدمة طبية متميزة لأهالى محافظة كفرالشيخ، موضحاً أن غرف العمليات مجهزة بنظام الكبسولات لعمليات زراعة الأعضاء وجراحة القلب والصدر، بالإضافة إلى ٦٤ سرير عناية مرکزة بنظم العزل الكامل لتفادي نقل العدوى، وجناح لأشعة يحتوي على أجهزة الأشعة المتقدمة، بالإضافة إلى جناح لمعامل التحليل ونقل الدم وأجهزة غسيل الكلى.

المستشفى يستقبل يومياً نحو ألف حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن إجراء العديد من العمليات الجراحية في تخصصات الباطنة والقلب والصدر والمسالك البولية والعظام والجراحة العامة والأنف والأذن والعيون والنساء والتوليد وجراحات التجميل المختلفة ليساهم في تحسين منظومة الصحة بالمحافظة جنباً إلى جنب المستشفيات العامة



والمركزية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة. ويستقبل المستشفى الجامعي يومياً نحو ألف حالة مرضية في ١٦ عيادة خارجية تشمل جميع التخصصات والتخصصات الطبية الدقيقة منذ بدء التشغيل التجاري للمستشفى، والذي يتضمن تشغيل العيادات الخارجية بجميع التخصصات، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية، والأشعة بمختلف أنواعها، حيث يوجد بالمستشفى أول جهاز قسطرة للقلب وهو ما لم يكن متواجداً من قبل سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بالمحافظة، وكذلك إجراء بعض العمليات الجراحية بمختلف التخصصات الطبية.

<http://kfs.edu.eg/hospital/>



جامعة كفرالشيخ، جمهورية مصر العربية، كفرالشيخ، ت: ٠٤٧٣٢١٤٩٩٨
kfs_info@kfs.edu.eg





مديرية الصحة بـكفر الشيخ:

أعلنت عن أسماء مستشفيات العزل التي تم تحويلها إلى عزل لحالات فيروس "كورونا المستجد"، وعدهم ٤ مستشفى، استعداداً لمُواجهة الموجة الثانية من "كورونا المستجد"، نظراً لزيادة أعداد المصابين بشكل كبير. وشملت المستشفيات التي أعلن عنها، ٤ مستشفيات بمدينة كفر الشيخ، وأثنين بدسوق، و٢ بفوة، وبقية المدن مستشفى، وهي كالتالي:

١. مستشفى كفر الشيخ العام.
٢. مستشفى حميات كفر الشيخ.
٣. مستشفى صدر كفر الشيخ.
٤. مستشفى العبور للتأمين الصحي.
٥. مستشفى الحامول المركزي.
٦. مستشفى حميات دسوق.
٧. ومستشفى دسوق العام.
٨. مستشفى سيدى سالم المركزي.
٩. مستشفى سيدى غازى المركزي.
١٠. مستشفى فوه للتأمين الصحي.
١١. مستشفى فوه المركزي.
١٢. مستشفى قلين المركزي.
١٣. مستشفى مطوبس المركزي.
١٤. مستشفى حميات مطوبس.

وأعلنت مديرية الصحة بـكفر الشيخ، رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المستشفيات إلا بارتداء الكمامات.

وزارة الصحة والسكان:

دشنـت وزارة الصحة والسكنـ المـوقـ الإلكتروني الخاص بـتسجيـلـ المواطنـن للـحـصـولـ على لـقـاحـ فيـرـوسـ كـوـرـونـاـ المـسـتجـدـ، ويـمـكـنـ التـسـجيـلـ منـ خـلـالـ الـرـابـطـ التـالـيـ:

<https://egcovac.mohp.gov.eg/>



جامعة كفرالشيخ
كلية الآداب
برنامج الآثار الإسلامية



الموقع الرسمي للحكومة والخاص باخر مستجدات فيروس كورونا:

<https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx>

محتوى بلغة الإشارة:

<https://www.care.gov.eg/EgyptCare/InfoMedia/Browse.aspx?cid=5&s=1>



خدمة الرد الآلي عبر "واتساب"

الخاص بوزارة الصحة والسكان
لاستقبال كل استفساراتكم
دول فيروس كورونا المستجد

105

لزيادة المعلومات والاستفسار

الخط الساخن 105

15335 105

www.care.gov.eg

@mohpegypt @egypt.mohp @mohpegypt @mohpegypt



تستقبل وزارة الصحة المصرية كل الاستفسارات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)

٠١٥٥٣١٠٥١٠٥ من خلال خدمة الرد الآلي عبر واتساب:

موقع اليكترونية حكومية:

ورقة تقدير موقف بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) :
(إصداره ٣٠٨)، السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١ م.

<https://www.care.gov.eg/EgyptCare/DocumentLibrary/Preview.aspx?id=4281>

منشورات توعوية للحكومة المصرية:

<https://www.care.gov.eg/EgyptCare/DocumentLibrary/Browse.aspx>

منظمة الصحة العالمية:

<https://www.who.int/ar>

منظمة الصحة العالمية تخصص رقمًا على "واتس آب" للتوعية بفيروس كورونا

+41 79 893 18 92

احفظ الرقم
علي تليفونك
وابعد رسالة برقم
او برمز تعبيري
لتحصل على
المعلومات



- ارسل رقم ٥ او رمز ٥
لمعرفة نصائح السفر
- ارسل رقم ٦ او رمز ٦
لآخر الأخبار في الصحف
- ارسل رقم ٧ او رمز ٧
للمشاركة
- ارسل رقم ١ او رمز ١
ليصل لك أحدث الأرقام
- ارسل رقم ٢ او رمز ٢
ليصل لك نصائح للوقاية
- ارسل رقم ٣ او رمز ٣
للإجابة على استئنافك
- ارسل رقم ٤ او رمز ٤
لمعرفة المفاهيم المخلوطة

فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"





جامعة كفرالشيخ
كلية الآداب
برنامج الآثار الإسلامية



مصر من الدول الأكثر مرونة في التعامل مع كورونا

ترتيب مصر عالمياً
بمجموع نقاط 57.1

24

2

ترتيب مصر عالمياً في
مؤشر مرونة التعامل
مع كورونا بعد الإمارات

- الترتيب العالمي
- 1- نيوزيلاندا 2- تايوان 3- أستراليا
- 

12 حالة إصابة لكل 100 ألف
شخص في الشهر الواحد،
بدلاً من 7 حالات في إصدارة
نوفمبر



3.5% معدل نمو الاقتصاد
المصري المتوقع في 2020



المصدر: بلومبرغ، ديسمبر 2020



مؤشر مرونة التعامل مع كورونا

مجلس الوزراء المصري
برهان الدين المعلومات ودعم اتخاذ القرارات

