

رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

قاعده بيانات بالاتفاقيات والشراكات مع المجتمع المحيط

المرفق	صيغة البروتوكول	تاريخ البدء	الجهات المشاركة	البروتوكول
مرفق (1)	حيث تعتبر النفايات من اهم اسباب التلوث البيئي واهم مسببات الامراض للانسان والحيوانات وجميع الكائنات الحيه تحقيقا لمعيار المشاركة المجتمعيه وتنمية البيئه والذي يعتبر من احد معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي فقد تم ابرام الاتفاق لاستخدام مكينات المستشفى في التخلص الامن من النفايات الخطره عن طريق حرقها	17/12/2020	كلية الزراعة ومستشفى جامعه كفر الشيخ	اتفاق وبروتوكول تعاون مع كلية الزراعة ومستشفى جامعه كفر الشيخ
مرفق (2)	عقد اتفاق وبروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ ومستشفى كفر الشيخ الجامعي لاستخدام مكينات المستشفى في التخلص الامن من النفايات الخطره عن طريق حرقها	24/5/2021	كلية التمريض ومستشفى جامعه كفر الشيخ	اتفاق وبروتوكول تعاون مع كلية التمريض ومستشفى جامعه كفر الشيخ
مرفق (3)	يضمن تدريب من يلزم لاستخدام انظمه الانذار واطفاء الحرائق وكذلك عمل الصيانه الدوريه لها طوال فترة الضمان ومابعده	18/3/2017	الحمايه المدنيه بكفر الشيخ مع مستشفيات جامعه كفر الشيخ	بروتوكول تعاون مع الحمايه المدنيه بكفر الشيخ



وكيل الكلية
د. د. وائل محمد الحسانين

٢٠١٩/١٠/٢٥

مدير وحدة الجودة
أ.م.د / هاني حسين موسى

هاني حسين موسى

رسالة الكلية: تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملزمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.
العنوان: شارع الجيش، كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية

رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

أنشطه الكليه لخدمه المجتمع في مجال (الاتفاقيات والشراكات مع المجتمع المحيط)

وحده التشخيص عن بعد (TELEMEDICINE)

تعاهد كليه زراعته مع كليه الطب البشري لاستخدام ماكينه النفائيات للتخلص من المخلفات الخطره

التعاقد مع الحمايه المدنيه بكفر الشيخ بخصوص اطفاء الحرايق

رسالة الكلية: تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملزمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تساهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.
العنوان: شارع الجيش، كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية

رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

١-وحده التشخيص عن بعد


المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
القاهرة في ٢١ أغسطس ٢٠٢٢

السيد الأستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة كفر الشيخ

تحية طيبة وبعد،

إيماءاً الى الخطاب الموجه لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء باستمرار المتابعة والإفادة بالمستجدات بخصوص التكليف الرئاسي بإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد والتنسيق بين وزارتنا الموقرة ووزارتي (الاتصالات - الصحة والسكان) وتزايد الاهتمام من القيادة السياسية بمتابعة المشروع والعمل على تذليل المعوقات امام المشروع لإنجازه في إطار التزايد السريع في اعداد طلبات المناظرات الطبية عن بعد خلال الشهر الجاري فقط أكثر من ٢٠٠٠ حالة.


أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على التعاون المثمر بيننا لإنجاح المنظومة كما أرجو من سيادتكم بدء العمل بالجدول المرسل من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٢ مع إرسال جداول بأسماء وأرقام تليفون والرقم القومي والدرجة العلمية للاستشاريين المشاركين (بناء على التخصصات المرسله في الجدول) علماً انه غير مسموح ان يكون مقدم الخدمة الطبية أقل من درجة مدرس (استشاري).

وكذلك الزام القائمين على المنظومة لديكم باتباع التعليمات التالية:

- الالتزام التام بالمواعيد المقررة بالجدول المرفق.
- التنبيه على منسق الوحدة لرفع الجداول المرسله من تاريخه قبل مواعيد المناظرات ب ٤٨ ساعة على الأقل.
- التنبيه على الاستشاريين الحضور في الموعد وفي حالة الاعتذار يجب توفير بديل.
- الالتزام بتشخيص المرضى المسجلين فقط على المنظومة (الجلسة) ولهم ملف طبي الكتروني وتاريخ مرضي كامل.
- الالتزام بكتابة التشخيص الطبي والتوصية الطبية والخطة العلاجية عبر المنظومة وليس الاكتفاء بالتشخيص الشفهي.
- إلغاء الجلسة في حالة عدم اتباع التعليمات السابقة من الطرف المستفيد من الخدمة.
- التأكيد على اخلاء الغرفة التي بها الوحدة من أي اداري او موظف وقت المناظرة بخلاف الاستشاري المناظر للحالة حفاظاً على خصوصية المريض وأمن المعلومات حيث تلقينا العديد من الشكاوى من مستشفيات الصحة بهذا الخصوص.
- التواصل مع فرق الدعم الفني للشركة المنفذة في حالة وجود مشكلة تقنية.
- الإبلاغ عن أي مشكلة تنسيقية او شكوى لقسم الشكاوى بالشركة المنفذة.

ولكم جزيل الشكر والتقدير

مقدمه لسيادتكم
الأمين المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات
مدير مشروع التشخيص الطبي عن بعد


أ.د. هاني محمد مصطفى

preme council of university hospitals
mail: uhd@scu.eg
L: www.scu.eg

رسالة الكلية: تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بأعداد كوادر طبية متميزة ملزمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البنية وخدمة المجتمع المحلي.

العنوان: شارع الجيش، كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية



عقد اتفاق وبيروتوكول تعاون بين
كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ
ومستشفى جامعة كفر الشيخ

نمهييد :

تعتبر النفايات من اهم اسباب التلوث البيئي و احد اهم المسببات المرضية للانسان والحيوان وجميع الكائنات الحية . وتحقيقا لمعيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة والذي يعتبر من احد معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي ورغبنا من ادارة كلية الزراعة في المحافظة على صحة وسلامة وآمن جميع منتسبي الكلية فقد تم ابرام عقد الاتفاق بين كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ والمستشفى الجامعي لجامعة كفرالشيخ لاستخدام امكانيات المستشفى في التخلص الامن من النفايات الخطرة والتي يمكن حرقها .

بنود عقد الاتفاق :

اولا : التمهيد السابق جزء لا يتجزء من عقد الاتفاق .

ثانيا : اتفق الطرفان على ما يلي

- ١- يمثل الطرف الأول (كلية الزراعة) السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة بصفته ، ويمثل الطرف الثاني (مستشفى جامعة كفرالشيخ) السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بجامعة كفرالشيخ بصفته .
- ٢- تحدد محرقة المستشفى نوعية المخلفات/النفايات التي يتم التخلص منها .
- ٣- يتم ارسال النفايات الخاصة بمعامل كلية الزراعة الى مسئول التخلص من النفايات بالمستشفى الجامعي بميعاد مسبق .
- ٤- يجب خلو النفايات من اي مواد غير قابلة للحرق .
- ٥- تكون بنود هذا الاتفاق تحت اشراف السيد الاستاذ الدكتور / عميد كلية الزراعة او من ينوب عنه .
- ٦- يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الطرفين وقابل للتجديد في حالة موافقة الطرفين .

الموقعين ادناه :

الطرف الثاني اد. عميد كلية الطب البشري

الطرف الاول اد. عميد كلية الزراعة

(اد. طه اسماعيل)

(اد. محمود محمد فواز)

السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية الطب البشري

تحية طيبة... وبعد،،،

رداً على خطاب سيادتكم الوارد إلينا بشأن عقد اتفاق وبروتوكول تعاون بين كلية التمريض ومستشفى جامعة كفر الشيخ وذلك للتخلص من النفائات الخاصة بكلية التمريض.

حيط سيادتكم بأن كلية التمريض ترغب في عقد بروتوكول مع مستشفى الجامعة للتخلص من النفائات وذلك ببقاً للشروط المرفقة بخطاب سيادتكم ونرغب في استكمال باقى إجراءات التعاقد.


وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

عميد الكلية

أ.د. مها أبو جازية
٥٠٥١ / ٦ / ٩

صالح الشار

مرفق عقد اتفاق البروتوكول
صورة من خطابكم الوارد إلينا





كلية التمريض



جامعة كفر الشيخ

عقد اتفاق وبروتوكول تعاون
بين كلية التمريض جامعة كفر
الشيخ ومستشفى جامعة كفر
الشيخ

2021



السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية

ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

تحية طيبة ... وبعد



يشرفنى أن أحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢م. والمعتمد محضره من السيد أ.د/ رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤م. قد وافق على عمل عقد بروتوكول بين المستشفى الجامعى وكلية كمرىض بالجامعة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالكليّة عن طريق جهاز فرد وتعبئة تعبئة الطبية الموجود بالمستشفى الجامعى بالشروط التالية :-

- أن يكون سعر الكيلو لعملية الفرد (١٠) جنيهات
- تكون مدة الاتفاقية عام واحد فقط وفي حالة الرغبة فى تجديد يتم مراجعة سوء الاتفاقية والاسعار المتفق عليها .
- عمليات نقل النفايات الطبية تكون من تخصص كلية الزراعة وحتى مخزن تعبئة المستشفى الجامعى.
- فى حالة وجود عطل بالجهاز يتم ابلغه شيفر أو يخطب وتخرج النفايات تبعاً لعدم تركيب لدينا.
- * انواع النفايات التى يقوم الجهاز بفرمها وهى كالتالى :-
- ا- العينات المختبرية - المواد المستخدمة لأغراض تحليل الأمراض المعدية -
- ب- نفايات وحدة التشريح والجراحة - قطن - شمس - تعبئة لصيدلية - مخزات مرقى -
- * ممنوع فرم النفايات الاتية :-
- النفايات الكيميائية الخطرة كالأحماض القوية أو المواد شديدة الانفجار والوقود والتعبئة الممتعة -
- والمواد الصلبة والمعادن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول تلقى الاحترام

أ.د/ لطيف الجوهري

أ.د/ السيد كمال العبد



رؤي
بالخ

السيد الاستاذ الدكتور / عميد كلية الطب البشرى

تحيّة طيبة وبعد ،،،

يطيب لى ان أهدي لسيادتكم التحيات العطرة وأخلص الدعوات أن يديم الله روابط التعاون وأن ينعم على سيادتكم بوام الصحة والسعادة

رداً على خطاب سيادتكم لعمل تعاقد مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي للتخلص من النفايات الخطرة بكلية التمريض.

13-

نفيد سيادتكم بأن الكلية ليس لديها مانع في عمل بروتوكول مشترك مع المستشفى الجامعي للتخلص من النفايات الخطرة بالكلية وذلك طبقاً لتعليمات إدارة المستشفى الجامعي ، علماً بأن المخلفات الموجودة بالكلية تتمثل في المخلفات الخطرة (سرنجات ، أمبولات) وتمثل حوالى (١٠) كيلو جرام سنوياً.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،،،

عميد الكلية

عزیز ابو جازیه
ا.د. مها ابو جازیه

c.c / 2/ //

رسالة
المر
تتم
العنو

رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

محضر تجربة وإختبار لنظام الانذار والاطفاء التلقائي

بمبنى المستشفى الجامعي - جامعة كفر الشيخ

(مقالة الشركة المصرية العامة للمباني)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 18-3-2017 اجتمعت اللجنة المشكلة

من السادة الاتي أسمائهم:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1- السيد الاستاذ الدكتور / علي الذهبي | استشاري الاعمال الكهروميكانيكية |
| 2- السيد العميد / رضا عبد الحميد | مدير الادارة العامة للحماية المدنية بكفر الشيخ |
| 3- السيد النقيب / محمد اليماني | عن قسم الوقاية بالحماية المدنية بكفر الشيخ |
| 4- المهندسة / هالة إبراهيم | عن الادارة الهندسية بجامعة كفر الشيخ |
| 5- المهندس / محمد رجب | عن المستشفى الجامعي - كفر الشيخ |
| 6- المهندس / أحمد فتحي | عن المستشفى الجامعي - كفر الشيخ |
| 7- المهندس / يحيي عبد الحميد | عن الشركة المصرية العامة للمباني - المقال العام |
| 8- السيد الأستاذ / سيد بدري | عن الشركة المتحدة للمشروعات (اعمال الاطفاء) |
| 9- المهندس / مصطفى رجب | عن الشركة المتحدة للمشروعات (اعمال الاطفاء) |
| 10- المهندس / عمرو | عن شركة الاتوار للمقاولات - (اعمال الانذار) |

هذا وقد تم عمل تجربة وإختبار للأنظمة الآتية للدور الارضي وعدد 6 أدوار متتالية بالمبنى الرئيسي والغلاية ومبنى الكهرباء عدد 5 ادوار ومبنى النفايات عدد 5 ادوار :-
أولا : تم عمل تجربة لنظام الانذار ضد الحريق ومكوناته المختلفة من كواشف دخان وكواسر وسرايين التنبيه والتأكد من لوحة الانذار المعنونة وغيرها
الا انه لابد من تلافي الملاحظات الاتية :-

- إزالة أغشية حساسات الدخان او الحرارة
- تعديل وضعية تركيب حساسات الدخان في غرف التكييف المركزي
- تقديم شهادة من استشاري أعمال الانذار بتركيب نظام الانذار وتوزيع الحساسات بطريقة مناسبة لمتطلبات الكود المصري
- تقديم شهادة من الشركة المنفذه بصلاحية نظام الانذار ضد الحريق
- تقديم شهادة من وكيل ماركة انذار الحريق تفيد بعدم وجود ليد لكواشف الدخان اثناء وضع التشغيل، الطبع، تهافت قطع الغيار، اللائمة النظام ما لا يقل عن 10 - 15

ثالثا : تم عمل معاينة لنظام الاطفاء التلقائي بالمياه المتواجد بالمبنى وفقا للرسومات المقدمة من مقاول التنفيذ وتم تجربة رشاش مياه وتم مراجعة مجموعات التحكم والتأكد من ربطها بلوحة الانذار العمومية للمبنى كما تم تجربة عدد 2 حنفية حريق قطر 2.5" بالخرطوم طراز Melton المعتمد وتبين ان الضغوط تعمل بكفاءة والصناديق المستخدمة من النوع المزدوج Double Type موزعة طبقا للرسومات المقدمة من مقاول التنفيذ في المبنى الرئيسي اما بالنسبة لمبنى الكهرباء ومبنى النفايات يوجد هوزريل قطر 1" لكل دور علي حدة الا انه لا بد من استيفاء الاتي :-

- تقديم شهادة بصلاحية النظام من الشركة المنفذة
- بجب ازالة اغطية الرشاشات لتكون في وضع التشغيل
- اعتماد الرسومات المقدمة من إستشاري الاعمال

رابعا : تم مراجعة وتجربة بعض أنظمة الاطفاء التلقائي بغرف المحولات والمولدات وغرف المصاعد بنظام CO2 ويجب التاكيد علي ربطهم بلوحة الانذار العمومية للمبنى والأنظمة تعمل في الوضع الطبيعي الا انه لا بد من تلافي الملاحظات الاتية :-

- غلق جميع فتحات التهوية بغرف المصاعد لتحقيق نظرية الاطفاء بالغمر الكلي
- تقديم شهادة من الشركة المنفذة بصلاحية الانظمة

خامسا : يوجد تأمين للوحات الكهرباء الرئيسية والفرعية باتيوبوب الاستشعار الطولي Firesearch والبعض الاخر بنظام الايروسولات FirePro والأنظمة تعمل في الوضع الطبيعي الا انه لا بد من إفادتنا بإمكانية إضافة واستيفاء الاتي :-

- تأمين باقي لوحات الكهرباء الرئيسية بذلك النظام وخاصة بغرف التكييف المركزي
- تأمين لوح الكهرباء الموجودة بغرفة الكهرباء الرئيسية بذلك النظام بمبنى الكهرباء
- تأمين نوحه انكهرباء أعلي السطح بذلك النظام مع نقل إسطوانة الفريون خارج الغرفة
- تقديم شهادة من الشركة المنفذة بصلاحية الانظمة

سادسا : يوجد نظام اطفاء لاهواد المطبخ بالسائل الكيماوي ماركة Kidde والنظام يعمل في الوضع الطبيعي الا انه لا بد من تقديم شهادة بصلاحية النظام من الشركة المنفذة .

سابعا : يوجد نظام إطفاء تلقائي بالبودرة الجافة بالمعامل بالدور الأول كما موقع علي الرسم الهندسي المرفق

ثامنا : يوجد طفايات يدوية سواء بلبودرة الجافة او بغاز الـ CO2 ويجب توزيعهم طبقا لما هو متعارف عليه البودرة الجافة كل 25م او عند الحاجة اما بالنسبة لـ CO2 عند كل لوحة توزيع كهرباء فرعية

تاسعا : يوجد عدد 2 وصلة سيامية (مطافئ) في الجهة المقابلة والجهة الخلفية للمبنى
كاملة بمحبس عدم الرجوع قطر "4 * 2.5 * 2.5"

عاشرا : يوجد نظام اطفاء تلقائي برشاشات المياه المغلقة داخل الغلاية درجة حرارة 141
ويوجد حنفية قطر 2.5" خارج غرفة الغلاية ويجب توفير شهادة من الشركة المنفذة
لغلاية بصلاحياتها واعتماداتها المختلفة وتنفيذها طبقا لاصول الصناعة .

حادي عشر : يوجد نظام تضغط علي سلالم الهروب

الا انه لابد من تلافي الملاحظات الاتية :-

- غلق جميع فتحات التهوية الموجودة علي سلالم الهروب المركب عليها مراوح
التضغيط لتحقيق نظرية التضغيط مع تغيير الابواب المركبة علي تلك السلالم بابواب
ذات مقبض دعر وتركيب ريشة مانعة للتسريب علي الابواب .
- تقديم شهادة من الشركة المنفذة بصلاحية وضمان نظام التضغيط .

ثاني عشر : لابد من تقديم شهادة من استشاري الكهرباء بسلامة التوصيلات الكهربائية
طبقا للكود المصري

ثالث عشر : لابد من تقديم شهادة من الشركة المنفذة لاجال التكيف المركزي
بصلاحية النظام وايضا من استشاري الاعمال

رابع عشر : تأمين خزان الاوكسجين عن طريق وجود وسيلة فصل اوتوماتيكية عند ملوؤه
والتأكيد علي وجود جدار الحماية الحالي الخاص به
وايضا إفادتنا بإمكانية تركيب حساس للاكسجين وربطه بنظام الانذار العام للحريق

خامس عشر : بخصوص مبني النفايات لا يوجد غير مخرج طوارئ واحد فقط
لذا يجب إفادتنا بعمل مسلك هروب اخر من استشاري الاعمال المدنية
لا يقل عن 110 سم تقريبا او تقديم شهادة بانه مطابق لمتطلبات الكود
المصري وكافي وذلك في حال استخدامه كمبني اداري فقط .

سادس عشر : الافادة علي ما تم تنفيذه من الاشتراطات السابق ابلاغكم بها
بخصوص تأمين خزان السولار

واتضح بصلاحية أنظمة الانذار والاطفاء المختلفة ويعملان بصورة جيدة ومرضية
ولا مانع من البدء في التشغيل بعد استيفاء كافة الملاحظات سابقة الذكر
علي ان تتعهد الشركات المنفذة لكافة الانظمة المختلفة بتدريب من يلزم لاستخدام تلك
الأنظمة وكذلك عمل برنامج صيانة لها طوال فترة الضمان ومابعداها

نسخة طبق الأصل
من نسخة
الكتاب المذكور
العددان

اللجنة :

Adli -1

عن الادارة العامة للحماية المدنية بـ

-2

-3

~~2023~~ -4

102.5 -5

6- ۳.۳ تصدیق

E. -7

[Signature] -8


True -9

~~FILE~~ -10

أمين عام الجامعة

والص

أ / عبد الله ج



رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

١.٣.١٢ للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته وأولوياته.

١٢.٣.١ تحدد تنوع المؤسسة من أنشطتها التعليمية والبحثية والخدمية الموجهة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع والتي تلبي احتياجات المجتمع وأولوياته (مثل عقد الاتفاقيات والشراكات المجتمع المحيط).

- تنوع الكلية في أنشطتها المقدمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار خطتها السنوية المعتمدة للمشاركة المجتمعية، وخلال السنوات الثلاث الماضية نفذت الكلية عدد كبير من الأنشطة في مجالات خدمية مختلفة، ومن هذه الأنشطة:

- أولاً: البروتوكولات والاتفاقيات والشراكات مع المجتمع المحيط:

تسعى الكلية جاهدة إلى عقد البروتوكولات والاتفاقيات والشراكات المختلفة مع المجتمع المحيط بما يضمن مشاركتها الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتتابع تنفيذها على الوجه الأمثل، وتعد قواعد البيانات المختلفة لهذه الشراكات (مرفق ١/٣/١٢) ومن أمثلة هذه الشراكات والاتفاقيات:

١- بروتوكول التعاون مع المجلس الاعلي للمستشفيات بخصوص انشاء وحده التشخيص عن بعد (telemedicine) بدايه من ١ سبتمبر ٢٠٢٢ وذلك طبقا للتكليف الرئاسي بانشاء ٣٠٠ وحده للتشخيص عن بعد بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات والصحة والسكان وتهدف هذه الوحدة الي سهوله تبادل الخبرات بين الاطباء وتشخيص الحالات دون الحاجه الي الذهاب الي المستشفى.

٢- عقد اتفاق وبروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ ومستشفى كفر الشيخ الجامعي حيث تعتبر النفائات من اهم اسباب التلوث البيئي واهم مسببات الامراض للانسان والحيوانات وجميع الكائنات الحيهوتحقيقا لمعيار المشاركة المجتمعيه وتنمية البيئة والذي يعتبر من احد معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي فقد تم ابرام الاتفاق لاستخدام مكينات المستشفى في التخلص الامن من النفائات الخطره عن طريق حرقها.

٣- عقد اتفاق وبروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ ومستشفى كفر الشيخ الجامعي لاستخدام مكينات المستشفى في التخلص الامن من النفائات الخطره عن طريق حرقها

رؤية الكلية: أن تكون كلية الطب جامعة كفر الشيخ مركزاً للتميز في التعليم الطبي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وشريكاً فعالاً في الارتقاء بالخدمات الصحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

٤- بروتوكول تعاون مع الحماية المدنية ومستشفى كفر الشيخ الجامعي لاطفاء الحرائق يتضمن تدريب من يلزم لاستخدام انظمه الانذار واطفاء الحرائق وكذلك عمل الصيانه الدوريه لها طوال فتره الضمان ومابعده.

رسالة الكلية: تلتزم كلية الطب جامعة كفر الشيخ بإعداد كوادر طبية متميزة ملزمة بالأسس العلمية والمعرفية والمهارات التقنية وفقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع العلوم الطبية، وقادرة على تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتقديم المشورة العلمية والطبية التي تسهم في تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

العنوان: شارع الجيش، كفر الشيخ، جمهورية مصر العربية

السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية
الطب البشري - بجامعة كفر الشيخ

تحية طيبة مباركة وبعد،،،،،

تشرف بأنرسل لسيادتكم أسمى آيات الشكر والتقدير متمنياً لسيادتكم دوام التوفيق والرفق،،،

يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة على عقد إتفاق وبرونوكول تعاون بين

كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ ومستشفى جامعة كفر الشيخ لإستخدام إمكانيات

المستشفى فى التخلص من النفايات الخطرة والتي يمكن حرقها وذلك كأحد متطلبات


الجودة والإعتماد بكلية الزراعة .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،،،

عميد الكلية
د. أ. د. / محمود محمد فؤاد
د. أ. د. / محمد عبد الحميد

المدير التنفيذي
الكلية
د. أ. د. / محمد عبد الحميد

بالجهد سحر حليمه
د. أ. د. / محمد عبد الحميد



عقد اتفاق وبيروتوكول تعاون بين
كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ
ومستشفى جامعة كفر الشيخ

تمهيد :

تعتبر النفايات من اهم اسباب التلوث البيئي و احد اهم المسببات المرضية للانسان والحيوان وجميع الكائنات الحية ، وتحقيقا لمعيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة والذي يعتبر من احد معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي ورغبنا من ادارة كلية الزراعة في المحافظة على صحة وسلامة وآمن جميع منتسبي الكلية فقد تم ابرام عقد الاتفاق بين كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ والمستشفى الجامعي لجامعة كفرالشيخ لاستخدام امكانيات المستشفى في التخلص الامن من النفايات الخطرة والتي يمكن حرقها .

بنود عقد الاتفاق :

اولا : التمهيد السابق جزء لا يتجزء من عقد الاتفاق .

ثانيا : اتفق الطرفان على ما يلي

- ١- يمثل الطرف الأول (كلية الزراعة) السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة بصفته ، ويمثل الطرف الثاني (مستشفى جامعة كفرالشيخ) السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بجامعة كفرالشيخ بصفته .
- ٢- تحدد محرقة المستشفى نوعية المخلفات/النفايات التي يتم التخلص منها .
- ٣- يتم ارسال النفايات الخاصة بمعامل كلية الزراعة الى مسئول التخلص من النفايات بالمستشفى الجامعي بميعاد مسبق .
- ٤- يجب خلو النفايات من اي مواد غير قابلة للحرق .
- ٥- تكون بنود هذا الاتفاق تحت اشراف السيد الاستاذ الدكتور / عميد كلية الزراعة او من ينوب عنه .
- ٦- يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الطرفين وقابل للتجديد في حالة موافقة الطرفين .

الموقعين ادناه :

الطرف الثاني اد. عميد كلية الطب البشري

الطرف الاول اد. عميد كلية الزراعة

(اد. طه اسماعيل)

(اد. محمود محمد فواز)



faculty of nursing
Dean office



كلية التمريض
مكتب العميد

السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية الطب البشري

تحية طيبة... وبعد،،،

رداً على خطاب سيادتكم الوارد إلينا بشأن عقد اتفاق وبروتوكول تعاون بين كلية التمريض ومستشفى جامعة كفر الشيخ وذلك للتخلص من النفايات الخاصة بكلية التمريض.

نحيط سيادتكم بأن كلية التمريض ترغب في عقد بروتوكول مع مستشفى الجامعة للتخلص من النفايات وذلك طبقاً للشروط المرفقة بخطاب سيادتكم ونرغب في استكمال باقى إجراءات التعاقد.


وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

عميد الكلية

أ.د/ مها أبو جازية
٩ / ٦ / ٢٠١٩

صالح الشاكر


- مرفق عقد اتفاق البروتوكول
- صورة من خطابكم الوارد إلينا



أ.د/ محمد...
أ.د/ محمد...
أ.د/ محمد...



كلية التمريض



جامعة كفر الشيخ

عقد اتفاق وبروتوكول تعاون
بين كلية التمريض جامعة كفر
الشيخ ومستشفى جامعة كفر
الشيخ

2021

عقد اتفاق بروتكول تعاون بين كلية التمريض ومستشفى جامعة كفر الشيخ

تمهيد..

تعتبر النفايات من أهم أسباب التلوث وأحد أهم الأسباب المرضية للإنسان والحيوان وجميع الكائنات الحية وتحقيقاً لمعيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز مؤسسات التعليم العالي ورغبة من إدارة الكلية في المحافظة على سلامة وأمن جميع منتسبي الكلية فقد تم إبرام عقد اتفاق بين مستشفى جامعة كفر الشيخ وكلية التمريض وذلك لاستخدام إمكانيات المستشفى في التخلص الآمن من النفايات الخطرة بالطريقة الملائمة.

بنود عقد الاتفاق:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من عقد الاتفاق.

ثانياً: اتفق الطرفان على ما يلي:

1. يمثل الطرف الأول (مستشفى كفر الشيخ الجامعي) السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بصفته ويمثل الطرف الثاني (كلية التمريض) السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية التمريض بصفته
2. تحدد مفرمة المستشفى نوعية المخلفات / النفايات التي يتم التخلص منها
3. يلتزم الطرف الثاني بتسديد مبلغ (١٠) جنية مصري لا غير عن كل كيلو لعملية الفرغ.
4. تكون مدة الاتفاقية عام واحد فقط من تاريخ توقيع الطرفين ويجدد من تلقاء نفسه مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بغير ذلك.
5. عملية نقل النفايات الطبية تكون من اختصاص كلية التمريض وحتى مخزن النفايات بالمستشفى الجامعي.
6. في حالة وجود عطل بالجهاز يتم ابلاغ الكلية تليفونيا" أو بخطاب ويتم تخزين النفايات بالكلية لعدم تراكمها بالمستشفى لحين اصلاح العطل ويتم ابلاغ الكلية بانتهاء الإصلاح لإرسال النفايات.

الموقعين أدناه:

الطرف الثاني

الطرف الأول

عميد كلية التمريض

عميد كلية الطب البشرى

ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

(أ.د/ مها أبوجازية)

(أ.د/ طه إسماعيل)

٥٠٩١٦١٨

٥٠٩١



السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية

ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

تحية طيبة ... وبعد

يشرفنى أن أحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجنسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢م. والمعتمد محضره من السيد أ.د/ رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤م. قد وافق على عمل عقد بروتوكول بين المستشفى الجامعى وكلية التمريض بالجامعة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالكلية عن طريق جهاز فرم وتعليق النفايات الطبية الموجود بالمستشفى الجامعى بالشروط التالية :-

- أن يكون سعر الكيلو لعملية الفرغ (١٠) جنيهات .
- تكون مدة الاتفاقية عام واحد فقط وفي حالة الرغبة فى التجديد يتم مراجعة بنود الاتفاقية والاسعار المتفق عليها .
- عمليات نقل النفايات الطبية تكون من اختصاص كلية التمريض وحتى محرم النفايات بالمستشفى الجامعى.
- فى حالة وجود عطل بالجهاز يتم ابلاغه فوراً وخطاب وتكون النفايات تحت عدم تركها لدينا .
- * انواع النفايات التى يقوم الجهاز بفرمها وهى كالتالى :-
- ا- العينات المخبرية - المواد المستخدمة لأغراض تحليل لأغراض صحية -
- ب- نفايات وحدة التشريح والجراحة - قطن - شمس - النفايات الصيدلانية - قنات - عرق -
- * ممنوع فرم النفايات الاتية :-
- النفايات الكيميائية الخطرة كالأحماض القوية او المواد شديدة الانفجار والاشعاع والنفايات المعدية -
- والمواد الصلبة والمعادن .

وتفضلوا سيادتكم بتقبل تلقى الاحترام

أ.د/ محمد عبد الحليم
رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

أ.د/ محمد عبد الحليم
رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية

ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

تحية طيبة ... وبعد

يشرفنى أن أحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢م. والمعتمد محضره من السيد أ.د/ رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤م. قد وافق على عمل عقد بروتوكول بين المستشفى الجامعى وكلية التمريض بالجامعة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بالكلية عن طريق جهاز فرم وتعقيم النفايات الطبية الموجود بالمستشفى الجامعى بالشروط التالية :-

- أن يكون سعر الكيلو لعملية الفرم (١٠) جنيهات .
 - تكون مدة الاتفاقية عام واحد فقط وفي حالة الرغبة فى التجديد يتم مراجعة بنود الاتفاقية والاسعار المتفق عليها .
 - عمليات نقل النفايات الطبية تكون من اختصاص كلية الزراعة وحتى مخزن النفايات بالمستشفى الجامعى.
 - فى حالة وجود عطل بالجهاز يتم ابلاغهم تليفونيا او بخطاب وتخزين النفايات لديهم لعدم تراكمها لدينا .
- * انواع النفايات التى يقوم الجهاز بفرمها وهى كالاتى :-**

- ا- العينات المخبرية – المواد المستخدمة لاغراض تحاليل الامراض المعدية .
 - ب- نفايات وحدة التشريح والجراحة – قطن – شاش – النفايات الصيدلانية – قفازات- مرايل .
- * ممنوع فرم النفايات الاتية :-**
- النفايات الكيميائية الخطرة كالاخماض القوية او المواد شديدة الانفجار والزئبق والنفايات المشعة –
 - والمواد الصلبة والمعادن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

(أ.د/حاتم الجوهري)

أ.د/ محمد كمال محمد
رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

السيد الاستاذ الدكتور / عميد كلية الطب البشرى

تحية طيبة وبعد ،،،،

يطيب لى ان أهدي لسيداتكم التحيات العطرة وأخلص الدعوات أن يديم الله روابط التعاون وأن ينعم
على سيادتكم بوام الصحة والسعادة

رداً على خطاب سيادتكم لعمل تعاقد مع مستشفى كفر الشيخ الجامعى للتخلص من النفايات الخطرة بكلية
التمريض.


لذا

نفيد سيادتكم بأن الكلية ليس لديها مانع فى عمل بروتوكول مشترك مع المستشفى الجامعى للتخلص من
النفايات الخطرة بالكلية وذلك طبقاً لتعليمات إدارة المستشفى الجامعى ، علماً بأن المخلفات الموجودة بالكلية
تتمثل فى المخلفات الخطرة (سرنجات ، أمبولات) وتمثل حوالى (١٠) كيلو جرام سنوياً.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،،،،،،

عميد الكلية
د. أبو جازيه
أ.د. مها أبو جازيه
١١ / ٤ / ٢٠٢١

مدير
م. ص. استر



Handwritten text in Arabic script, including the name 'محمد بن عبد الله' and the title 'مفتي' (Mufti).

عقد اتفاق وبرتوكول تعاون بين

كلية الزراعة ومستشفى جامعة كفر الشيخ

تمهيد...

تعتبر النفايات من أهم أسباب التلوث وأحد أهم المسببات المرضية للإنسان والحيوان وجميع الكائنات الحية وتحقيقاً لمعيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة والذي يعتبر من أحد معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي ورغبة من إدارة كلية الزراعة في المحافظة على صحة وسلامة وأمن جميع منتسبي الكلية فقد تم إبرام عقد اتفاق بين مستشفى جامعة كفر الشيخ وكلية الزراعة وذلك لاستخدام امكانيات المستشفى في التخلص الآمن من النفايات الخطرة والتي يمكن حرقها .

بنود عقد الاتفاق:

أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من عقد الاتفاق.

ثانياً: اتفق الطرفان على ما يلي:-

١- يمثل الطرف الأول (مستشفى كفر الشيخ الجامعي) السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بصفته ويمثل الطرف الثاني (كلية الزراعة) السيد أ.د/ عميد كلية الزراعة بصفته.

٢- تحدد مفرمة المستشفى نوعية المخلفات/ النفايات التي يتم التخلص منها.

٣- يلتزم الطرف الثاني بتسديد مبلغ (١٠) جنية مصرى لا غير عن كل كيلو لعملية الفرغ.


٤- يتم ارسال النفايات الخاصة بمعامل كلية الزراعة الى مسئول التخلص من النفايات بالمستشفى الجامعي بميعاد مسبق.

٥- يجب خلو النفايات من أى مواد غير قابلة للحرق.

٦- يسرى هذا الاتفاق لمدة عام واحد فقط من تاريخ توقيع الطرفين وقابل للتجديد في حالة موافقة الطرفين.

الموقعين أدناه:

طرف الثانى
عميد كلية الزراعة


٢٢ ٢٠٢١
(أ.د/ يحيى زكريا عياد)

الطرف الأول
عميد كلية الطب البشرى
ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

(أ.د/ طه اسماعيل)
٢٠ ٢١

السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية

ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

تحية طيبة ... وبعد

يشرفنى أن أحيط سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٢م. والمعتمد محضره من السيد أ.د/ رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٤م. قد وافق على عمل عقد بروتوكول بين المستشفى الجامعى وكلية الاسنان بالجامعة للتخلص من النفايات الطبية الضارة بالكلية عن طريق جهاز فرم وتعليق النفايات الطبية الموجود بالمستشفى الجامعى بالشروط التالية :-

- أن يكون سعر الكيلو لعملية الفرم (١٠) جنيهات .
- تكون مدة الاتفاقية عام واحد فقط وفي حالة الرغبة فى التجديد يتم مراجعة بنود الاتفاقية والاسعار المتفق عليها .
- عمليات نقل النفايات الطبية تكون من اختصاص كلية الزراعة وحتى مخزن النفايات بالمستشفى الجامعى.
- فى حالة وجود عطل بالجهاز يتم ابلاغهم تليفونيا او بخطاب وتخزين النفايات لديهم لعدم تراكمها لدينا .

* انواع النفايات التى يقوم الجهاز بفرمها وهى كالاتى :-

- ا- العينات المختبرية - المواد المستخدمة لاغراض تحاليل الامراض المعدية .
- ب- نفايات وحدة التشريح والجراحة - قطن - شاش - النفايات الصيدلانية - قفازات- مرايل .

* ممنوع فرم النفايات الاتية :-

- النفايات الكيميائية الخطرة كالا حمض القوية او المواد شديدة الانفجار والزئبق والنفايات المشعة -
- والمواد الصلبة والمعادن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

(أ.د/ حاتم الجوهري)

El-Geish Street, Kafresheikh, Egypt

شارع الجيش- كفر الشيخ- جمهورية مصر العربية

السيد الاستاذ الدكتور / عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ

تحية طيبة وبعد،،،

نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على المجهود المثمر والبناء معنا،،،،

نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على عمل برتوكول تعاونى مع كلية طب الفم والاسنان
للتخلص من النفايات الضارة بالكلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عميد الكلية

أ.د. إيناس أحمد الجندى

أ.د. إيناس أحمد الجندى

٢٠١٢ / ١١ / ٢٠

م.د. إيناس أحمد الجندى
٢٠١٢ / ١١ / ٢٠

السيد الاستاذ الدكتور / المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

تحية طيبة وبعد،،،،،

أيماء الي الخطاب المحول من سيادتكم بخصوص طلب كلية طب الفم والاسنان لفرم النفايات الطبية الخاصة بها نحيط
سيادتكم انه لا مانع من اجراء عمليه الفرم وفقا للشروط المتفق عليها من قبل في البروتوكول بين كلية الزراعة-جامعة كفر الشيخ
وبين المستشفى الجامعي للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بكلية الزراعة عن طريق جهاز فرم وتعقيم النفايات الطبية الموجود
لدينا علي ان يكون سعر الكيلو لعملية الفرم عشره جنيهات (10 جنيهات) وعليه فبرجاء من سيادتكم مخاطبة السادة كلية طب
الفم والاسنان بشروط التعاقد وهي كالآتي :-

- 1) تكون مدة الاتفاقية عام واحد فقط وفي حالة الرغبة في التجديد يتم مراجعته بنود الاتفاقية والاسعار المتفق عليها.
- 2) عمليات نقل النفايات الطبية تكون من اختصاص كلية طب الفم والاسنان وحتى مخزن النفايات بالمستشفى الجامعي.
- 3) في حالة وجود عطل بالجهاز يتم ابلاغهم تليفونيا او بخطاب وتخزين النفايات لديهم لعدم تراكمها لدينا.
- 4) انواع النفايات التي يقوم الجهاز بفرمها وهي كالآتي:

أ- العينات المختبرية-المواد المستخدمة لأغراض تحاليل الأمراض المعدية.

ب- نفايات وحدة التشريح والجراحة-قطن-شاش - حقن -النفايات الصيدلانية - قفازات-مرايل .

ممنوع فرم النفايات الاتية:

- النفايات الكيميائية الخطرة كالأحماض القوية أو المواد شديدة الانفجار والزئبق والنفايات المشعة- والمواد الصلبة والمعادن.

وتفضلو بقبول وافر الاحترام،،،،،

المشرف على ادارة النفايات الطبية

کا موقوفہ در مسجون
م. شوقی محمد بنیونی

م. ش.

السيد الدكتور / مدير مستشفى الجامعة بكفر الشيخ

تحيّة طيبة وبعد

2/10/22

الحاقاً لكتابنا الصادر من الإدارة بشأن الحروق على مستشفى جامعه كفر الشيخ للتأكد من مدى توافر اشتراطات الوقاية من اخطار الحريق.

يُرْجَاءُ مِنْ سَيِّدَتِكُمْ أَفَادَتِنَا عَنْ مَا قَدْ تَمَّ تَنْفِيزُهُمْ فِي تِلْكَ الْأَشْطَرَّاتِ وَهِيَ

- ١- يلزم تقديم (رسم هندسي) حديث معتمد من الإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية موضح به المساحات والانشفالات مع أثبات أي إضافات جديدة على النشاط غير مثبتة بالرسم.
- ٢- يلزم تقديم تقرير مهندس استشاري معتمد لوضع منظومة الإطفاء والإنذار طبقا للكود المصري للحريق للحريق
- ٣- يلزم توفير خزان مياه مخصص لأعمال الحريق فقط ويتم ربطه بشبكة الحريق على أن يتم تحديد سعته وفقا للحسابات الهيدروليكية بمعرفة مهندس استشاري مختص على أن لا تقل السعة الإجمالية لخزان مياه شبكة الإطفاء عن ٣٨٠ مع عمل شبكة حريق دائرية على السور من الداخل بحيث توزع أفقيا وراسي على أن تكون المسافة بين كل حنفية والأخرى لا تزيد عن ٥٠ بجوار حنفية صندوق به خرطوم وقاذف موصلين على عدد ٢ طلمبه إطفاء (طلمبة كهرباء + طلمبة ديزل + طلمبة جوكي)
- ٤- يلزم إنشاء شبكة حريق بمجموعة طلمبات حريق (طلمبه كهرباء رئيسية - طلمبه ديزل احتياطية - طلمبة جوكي لحفظ منسوب الضغط بالشبكة) على أن تعطي معدلات تصريف مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية طبقا للكود المصري للحريق لا تقل عن ٤,٥ بار عند أبعد وأعلى نقطة بالشبكة وتقديم شهادة من مهندس استشاري مختص استشاري مختص للإفادة بمعدلات التصريف والضغط والمواصفات الخاصة بطلمبات الحريق وأنها مخصصة لأغراض مكافحة الحريق فقط ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية طبقا للكود المصري للحريق.
- ٥- عمل إطفاء تلقائي بنظام رشاشات المياه المغلقة بجميع أنحاء المستشفى وربطها على شبكة الإطفاء
- ٦- تدريب العاملين على أعمال الحماية المدنية بنسبة ٢٥٪ سنويا.
- ٧- يلزم أن يكون مداد الحريق معدني (سميلس جدول ٤٠) يبدأ بمصدر لمياه الحريق لا يقل قطرة عن ٤ بوصة لتغطية كافة المنشأة (أفقيا وراسيا) وتزويده بالعدد المناسب من حنفيات الحريق طراز مورس قطر ٢,٥ بوصة
- ٨- عمل الصيانة اللازمة لأجهزة الإطفاء بصفة مستمرة.
- ٩- يلزم مراجعة جميع التوصيلات والتركيبات الكهربائية العشوائية على أن تكون سليمة وداخل مواسير عازلة مع تقديم شهادة من مهندس استشاري كهرباء مع تقديم شهادة من مهندس استشاري كهرباء تفيد مطابقتها للمواصفات الفنية
- ١٠- تعيين أحد الأفراد المدربين على أعمال الحماية المدنية على مدار ٢٤ ساعة..
- ١١- تأمين لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية (جهد ٣٨٠ فولت فأكثر) بأجهزة الإطفاء التلقائي بنظام التسليط الموضعي ذات الخرطوم الحساس بغاز ثاني أكسيد الكربون بسعة مناسبة وكذا لوحات الكهرباء الفرعية (جهد أقل من ٣٨٠ فولت) يتم تأمينها بأجهزة إطفاء يدوية بغاز ثاني أكسيد الكربون سعته ٦ك.
- ١٢- تأمين غرفة المحول والمولد بإطفاء تلقائي يعمل بأحدي الغازات المخددة
- ١٣- تقديم شهادة تفيد صلاحية منظومة التهوية بالمستشفى
- ١٤- تأمين خزانات السولار بواحدة رغوية بسعة مناسبة بجوار كل خزان وعمل حوض أسفل كل خزان ومبطن بطبقة من الرمل.
- ١٥- تزويد أجهزة الإطفاء بجميع أنحاء المستشفى ووضعها على حوامل في متناول يد المستخدم.
- ١٦- يلزم عمل نظام إنذار آلي على أن يغطي النشاط بالكامل بمكشفات بجميع أنحاء المنشأة على حسب طبيعة الأشغال وربطه على لوحة رئيسية ومرقمه ومرئية تحت أشرف مسئول الأمن بالمنشأة مع تقديم شهادة من مهندس استشاري مختص للإفادة بسلامة ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية للكود المصري للحريق.
- ١٧- عدم غلق مسالك الهروب طوال فترة التشغيل وعدم وضع أي تشوينات تعوق عملية الأخلاء في حالة الطوارئ على أن تكون جميع أبواب مسالك الهروب تفتح في اتجاه الخروج ولا يتم وضع أي نوع من أنواع كولين الفلق عليها مع تزويدها بمقابض دعر

لا والله

مسالك الهروب طوال فترة التشغيل وعدم وضع أي تشوينات تعوق عملية الأخلاء في حالة الطوارئ على أن
جميع أبواب مسالك الهروب تفتح في اتجاه الخروج ولا يتم وضع أي نوع من أنواع كوابض الفلق عليها مع
المقابض دعر

تزويد جميع أنحاء المنشأة بالعلامات واللافتات المضاءة على مصدر طاقة بديل بحيث توضح مسالك الهروب
أمكن تجهيزات الوقاية من أخطار الحريق بالإضافة لإضاءة مسالك الهروب.

زيادة السعة الإجمالية لخزان مياه شبكة الإطفاء ليصبح ٢٦٠ م^٣ مع عمل شبكة حريق دائرية على السور من الداخل
حيث توزع أفقيا ورأسي على أن تكون المسافة بين كل حنفية والأخرى لا تزيد عن ٥٠ م بجوار حنفية صندوق به
خرطوم وقاذف موصولين على عدد ٣ طلمبه إطفاء (طلمبة كهرباء + طلمبة ديزل + طلمبة جوكي)

**أبرجاء سرعة تنفيذ تلك الاشتراطات الوقائية ضد أخطار الحريق وذلك لحماية
المنشأة والعاملين والمتجولين من أخطار الحريق .**

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

في ٢٥/٥/٢٠٢٣

عميد /

حسام القرشاوي

مدير إدارة الحماية المدنية